



Araldite[®]

Build. Bond. Protect

Araldite®

Standard Epoxy Adhesive

World's strongest adhesive



- Bonds anything to anything
- Long working life, 90 mins
- Prevents sagging, no shrinkage after curing

Available in: 5g, 9g, 13g, 36g, 90g, 180g, 270g, 450g, 700g, 1.08kg, 1.8kg, 3.6kg & 5.4kg

Applications

Stone, Metal, Ceramic, Glass, Concrete, Most Plastics, Rubber, Wood etc.



BONDING | FIXING | CLADDING | RENOVATION

Directions:

- Roughen, dry and degrease surfaces to be bonded
- Squeeze out equal amounts by volume, from both tubes/containers
- Mix thoroughly
- Apply thin layer on both surfaces
- Clamp joints overnight
- Use the mix within 45 minutes

All **Araldite**® joints are waterproof, stress-proof, resistant to heat, corrosion & most chemicals.

Araldite®

Standard Epoxy Adhesive

दुनिया का सबसे मज़बूत जोड़



- हर चीज जोड़े
- मिश्रण का उपयोग 90 मिनट तक कर सकते हैं
- जोड़ कमजोर होने से बचाए, सूखने के बाद सिकुड़े नहीं

उपलब्ध : 5g, 9g, 13g, 36g, 90g, 180g, 270g, 450g, 700g, 1.08kg,
1.8kg, 3.6kg एवं 5.4kg

उपयोग

पत्थर, मार्बल, सिरैमिक, ग्लास, कंक्रीट, अधिकांश प्लास्टिक, रबड़ और लकड़ी इत्यादि



बॉन्डिंग | फिक्सिंग | क्लैडिंग | रेनोवेशन

निर्देश: • जोड़ी जाने वाली सतहें चिकनेपन से मुक्त, सूखी एवं खुरदुरी होनी चाहिए
• दोनों ट्यूब / डिब्बे से बराबर मात्रा निकालें • इसे अच्छी तरह से मिलाएं • दोनों सतहों पर एक पतली परत लगाएं • रात भर सतह का दबाव बनाये रखें • मिश्रण को 45 मिनट के अंदर प्रयोग करें

सभी Araldite® जोड़ वाटरपूफ, स्ट्रेस पूफ, हीट पूफ एवं अधिकांश रसायन से मुक्त हैं

Araldite®



- Colourless transparent adhesive
- Very rapid curing at room temperature
- Transparent glue line
- 1:1 mixing
- Solvent free



Available in: 5g, 10g, 26g, 90g, 180g, 270g, 450g & 1.08kg

Applications

Glass, Ceramic, Jewellery, Handicraft, Metals,
Marble / Granite / other stones etc



Directions: • Roughen, dry and degrease surfaces to be bonded
• Pour out equal amounts by volume, from both tubes/containers
• Mix thoroughly and use it within 2-3 minutes • Apply thin layer on both surfaces • Clamp joint for 5 minutes as Araldite® Klear® sets

All Araldite® joints are waterproof, stress-proof, resistant to heat, corrosion & most chemicals.

Araldite®



- पारदर्शी पदार्थ
- सामान्य तापमान पर बहुत तेजी से सूखे
- पारदर्शी गोंद रेखा
- 1:1 मिश्रण
- सॉल्वेन्ट मुक्त

5
MINUTES
SETTING

उपलब्ध : 5g, 10g, 26g, 90g, 180g, 270g, 450g एवं 1.08kg

उपयोग

ग्लास, सिरैमिक, आभूषण, हस्तशिल्प, धातुओं, मार्बल/ग्रेनाइट,
अन्य पत्थर इत्यादि



निर्देश : जोड़ी जाने वाली सतहें चिकनेपन से मुक्त, सूखी एवं खुरदुरी होनी चाहिए • दोनों ट्यूब / डिब्बे से बराबर मात्रा निकालें • अच्छी तरह से मिलाएं और 2-3 मिनट के अंदर प्रयोग करें • दोनों सतहों पर पतली पर्त लगाएं • Araldite® Klear® को चिपकाने के लिए जोड़ को 5 मिनट तक दबाकर रखें

सभी Araldite® जोड़ वाटरपूफ, स्ट्रेस पूफ, हीट पूफ एवं अधिकांश रसायन से मुक्त है

Klear®
Fast & Clear Epoxy Adhesive

-  Water proof
-  Heat proof
-  Stress proof



COMPETITION

VS




25% More Strength
Bonding for Life



Average Strength,
Poor Stability
Reduced Bonding



BONDING STRENGTH



Clear, Colorless,
Transparent



Hazy, Blurred



APPEARANCE



Higher coverage
Easy to apply



Lower coverage
Difficult to apply



COVERAGE



**The results are based on lab tests done under standard operating procedures

Klear®
Fast & Clear Epoxy Adhesive

वाटर प्रूफ


हीट प्रूफ

स्ट्रेस प्रूफ



अन्य

VS



25% बेहतर जोड़
जीवन भर का जोड़



साधारण शक्ति कम
स्थिरता कमज़ोर जोड़



जुड़े रहने की शक्ति



साफ़, रंग रहित,
पारदर्शी



धुंधला, धूमिल



रंग-रूप



ज्यादा कवरेज



कम कवरेज
लगाने में मुश्किल



कवरेज



Araldite®



Sets in
2 hrs

Solvent free transparent adhesive

- ✓ Clear
- ✓ Stronger
- ✓ Safer
- ✓ Longer Workable Time



Available in: 1.8kg

Applications

Glass, Ceramic, Jewellery, Handicraft, Metals, Marble / Granite / other stones etc. (Bonding bigger applications demanding good clarity & aesthetics)



Directions: • Roughen, dry and degrease surfaces to be bonded
• Pour out equal amounts by volume from both containers • Mix thoroughly • Apply thin layer on both surfaces • Clamp joints for minimum 2 hours as **Araldite® Klear® 4+** sets

All **Araldite®** joints are waterproof, stress-proof, resistant to heat, corrosion & most chemicals.

Araldite®



Sets in
2 hrs

विलायक मुक्त पारदर्शी पदार्थ

- ✓ पारदर्शी
- ✓ मज़बूत
- ✓ सुरक्षित
- ✓ लम्बे समय तक उपयोगकारी

उपलब्ध: **1.8kg**



ग्लास, सिरैमिक, आभूषण, हस्तशिल्प, धातु, मार्बल / ग्रेनाइट / अन्य पत्थर इत्यादि
(अच्छी स्पष्टता और सौंदर्यशास्त्र की मांग वाली बड़ी वस्तुओं को जोड़ने के लिए)

उपयोग



निर्देश: ● जोड़ी जाने वाली सतहें चिकनेपन से मुक्त, सूखी एवं खुरदुरी होनी चाहिए ● दोनों डिब्बों से बराबर मात्रा निकालकर डालें ● अच्छी तरह से मिलाएं ● दोनों सतहों पर पतली पर्त लगाएं
Araldite Klear 4+ के चिपकने के लिए जोड़ को कम से कम 2 घंटे तक दबाकर रखें

Araldite®

15-30*
MINUTES SETTING

KLAD-X™

- 15-30 minutes setting time
- Excellent adhesion even on wet and moist conditions
- 3 times stronger than concrete



Available in: 300g & 1.5kg

Applications

Tiles, Bricks & Granite marble etc



Directions: • Ensure that the wall is smooth, even and dust free. Mix Part A and Part B in 2:1 proportion by weight respectively. Mixed proportion should be used within 10 minutes • Apply a thick blob of the mixture at corner spots and center of marble / granite. • Stick the marble/granite slab to the dry concrete surface. • Hold the slab for 15 minutes with the help of a heavy support as the slab sticks to the surface. (Attains maximum strength after 6 hrs.)

Araldite®

15-30*
MINUTES SETTING

KLAD-X™



- ➔ 15-30 मिनट में जुड़े
- ➔ गीली और नमीयुक्त जगहों पर भी शानदार जोड़
- ➔ कंक्रीट से 3 गुना अधिक मज़बूत

उपलब्ध: 300g & 1.5kg

उपयोग

टाइल्स, ईट, ग्रेनाइट मार्बल इत्यादि



निर्देश: • सुनिश्चित करें कि दीवार समतल, समान और धूल रहित हो। भाग A और भाग B को भार के अनुपात में क्रमशः 2:1 में मिलाएं। इस मिश्रण को 10 मिनट के अंदर उपयोग में लाना चाहिए • मिश्रण की मोटी घोल को मार्बल/ग्रेनाइट के कोनों और बीच में लगाएं • मार्बल/ग्रेनाइट स्लैब को सूखी कंक्रीट सतह पर चिपका दें • किसी भारी चीज की मदद से स्लैब को 30 मिनट तक दबाकर रखें जिससे स्लैब सतह से चिपक जाए। (अधिकतम मज़बूती 6 घंटे में प्राप्त होती है।)

Araldite®

Build. Bond. Protect



www.araldite.in

